

## **Metodický postup k vykazování očkování od 1. 3. 2022**

### **Preamble**

S účinností od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny (dále jen „pojišťovny“) působící v České republice povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „v.z.p.“) léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek (dále jen „očkovací látka“ nebo „OL“), a to v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

V Metodickém postupu k vykazování očkování (dále jen „Metodika“) jsou zpracována zejména platná znění § 30 Zákona, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (dále jen „Vyhláška“), Sdělení MZ ČR o antigenním složení očkovacích látek (dále jen „antigenní složení“) a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. V případě změny souvisejících předpisů se mění i tato Metodika.

### **Členění očkování**

Podle § 2 Vyhlášky se očkování proti infekčním onemocněním člení na:

- 1) pravidelné očkování** (viz **ČÁST PRVNÍ**) proti tuberkulóze, proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, proti pneumokokovým nákazám a proti virové hepatitidě B:
  - a)** V případech stanovených Vyhláškou se očkování provádí jako:
    - **základní očkování**, při kterém se podává jedna nebo více dávek očkovací látky potřebných k dosažení specifické odolnosti proti dané infekci, a
    - **přeočkování**, při kterém se podává obvykle jedna dávka očkovací látky, která opětovně navodí požadovaný stav odolnosti proti dané infekci.
  - b)** Očkování se vykazuje jedním z **výkonů** (použití upřesněno dále v Metodice):
    - **02105** = PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ – PŘÍPAD, KDY ZULP HRADÍ PŘÍSLUŠNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
    - **02100** = PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ – PŘÍPAD, KDY OČKOVACÍ LÁTKU NA ZÁKLADĚ VOLBY HRADÍ POJIŠTĚNEC NEBO JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
    - **OD** = OŠETŘOVACÍ DEN TYPU XY nebo DLOUHODOBÉ INTENZIVNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE (DIOP) PRO NEMOCNICE, nebo
      - **25313** = BCG INOCULACE.
- 2) očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony** (viz **ČÁST DRUHÁ**), a to proti tetanu a proti vzteklině. Očkování se vykazuje výkonem **02125** = OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.
- 3) očkování provedené na žádost fyzické osoby** (viz **ČÁST TŘETÍ**), která si přeje být očkováním chráněna proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka (tzv.

nepovinné očkování).

Očkování se vykazuje jedním z **výkonů** (použití upřesněno dále v Metodice):

- a) **02125** = OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
  - b) **OD** (ošetřovací den) = OŠETŘOVACÍ DEN TYPU XY nebo DLOUHODOBÉ INTENZIVNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE (DIOP) PRO NEMOCNICE, nebo
  - c) **06623** = APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I. M., S. C., I. V.
- 4) **zvláštní očkování** (viz **ČÁST ČTVRTÁ**) proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B a proti vzteklině.

Očkování se vykazuje **výkonem 02130** = OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ.

- 5) **mimořádné očkování** (viz **ČÁST ČTVRTÁ**), kterým se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích.

Očkování se vykazuje **výkonem 02130** = OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ.

## ČÁST PRVNÍ

### A. Pravidelné očkování včetně očkování rizikových skupin

- 1) Očkovací látky **pro pravidelná očkování**, hrazené z v.z.p., členěné dle platného antigenního složení:

	KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR2	UHR3	UHR4
a)	<b>0194191</b>	<b>HEXACIMA</b>	INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J	0,00		0,00	0,00
	kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV)						
	<b>UPOZORNĚNÍ: OL 0194191 Hexacima je prioritně určena pro doočkování rozočkovaných dětí. Pokud to skladové zásoby lékaře umožní, lze ji využít i pro úplnou vakcinaci dětí.</b>						
b)	<b>0025646</b>	<b>INFANRIX</b>	INJ PLV SUS 10X0,5 LA+ST	0,00		0,00	0,00
	<b>0025642</b>	<b>HEXA</b>					
kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV)							
c)	<b>0032865</b>	<b>INFANRIX</b>	INJ SUS 10X0,5ML+10J	0,00		0,00	0,00
	očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP)						
d)	<b>0120102</b>	<b>BOOSTRIX</b>	INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J	0,00		0,00	0,00
	očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární) se sníženým obsahem antigenů (Tdap) NEBO očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů (Tdap)						
e)	<b>0054227</b>	<b>HIBERIX</b>	INJ PSO LQF 1+1X0,5ML ISP+2J	<b>356,75</b>		0,00	0,00
	očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b						
f)	<b>0083443</b>	<b>TETAVAX</b>	INJ SUS ISP 1X0,5ML	<b>166,88</b>		0,00	0,00
	očkovací látka proti tetanu						
g)	<b>0103070</b>	<b>ENGERIX-B 10 MCG</b>	10MCG INJ SUS 1X0,5ML+STŘ+SJ	0,00		0,00	0,00
	očkovací látka proti virové hepatitidě B v dětské formuli (do 15 let věku)						

<b>f)</b>	<b>0103073</b>	<b>ENGERIX-B 20 MCG</b>	20MCG INJ SUS 1X1ML+STŘ+SJ	0,00		0,00	0,00
	očkovací látka proti virové hepatitidě B ve formuli pro dospělé (od 16 let věku) <b>UPOZORNĚNÍ: OL 0103073 ENGERIX-B 20 MCG je v rámci pravidelného očkování určena pouze pro doočkování dětí ve věku 16 – 18 let dle § 11b Vyhlášky.</b>						
<b>g)</b>	<b>0026151</b>	<b>M-M-RVAXPRO</b>	INJ PLQ SUS ISP 1+1X (0,5ML+2J) ISPIII	0,00		0,00	0,00
	očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám						
<b>h)</b>	<b>0100224</b>	<b>IMOVAX POLIO</b>	INJ SUS ISP 1X0,5ML	0,00		0,00	0,00
	očkovací látka proti dětské přenosné obrně v inaktivované formě						
<b>ch)</b>	<b>0149868</b>	<b>PREVENAR 13</b>	INJ SUS 1X0,5ML+1SJ	998,68		1 458,89	813,34
	očkovací látka konjugovaná proti pneumokokovým infekcím						
	<b>0236389</b>	<b>PNEUMOVAX 23</b>	INJ SOL ISP 1C0,5ML	0,00		0,00	610,09
	očkovací látka polysacharidová proti pneumokokovým infekcím						
<b>i)</b>	<b>0244242</b>	<b>ADACEL POLIO</b>	INJ SUS ISP 1X0,5+25J	0,00		0,00	0,00
	očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma)						
	<b>0120112</b>	<b>BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA</b>	INJ SUS ISP 1X0,5+1J	0,00		0,00	0,00
	očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma)						
<b>j)</b>	<b>9999911</b>	<b>BCG 10 ANTI-TUBER VACCINE</b>	5+5x1ML	0,00		0,00	0,00
	očkovací látka proti tuberkulóze						
<b>k)</b>	<b>0028399</b>	<b>FENDRIX</b>	INJ SUS 1X0,5ML+1J	0,00		0,00	0,00
	očkovací látka proti virové hepatitidě B pro osoby zařazené do dialyzačního programu						

- 2)** Do vyčerpání zásob nebo ukončení exspirace lze použít také následující očkovací látky, dodávané pro pravidelné očkování v roce 2021:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR2
<b>0211814</b>	<b>ADACEL</b>	INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J	0,00	
očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP) NEBO očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární) se sníženým obsahem antigenů (Tdap) NEBO očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů (Tdap)				
<b>0208575</b>	<b>VACTETA</b>	40IU/0,5ML INJ SUS 1X0,5ML	200,43	0,00
očkovací látka proti tetanu				
<b>0057521</b>	<b>PRIORIX INJ. STŘ.</b>	0,5ML/DÁV INJ PLQ SOL ISP 1+1STŘ+2JEH	0,00	
očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám				
<b>9999916</b>	<b>BCG VACCINE – FREEZE-DRIED</b>	0,05 mg /dose powder and solvent for suspension for injection	0,00	
očkovací látka proti tuberkulóze				

**UPOZORNĚNÍ:** pozor na správné dávkování použité očkovací látky – např.:

- a) při aplikaci jedné dávky z balení, které má **10 dávek**, se uvede **množství 0,1**,
- b) při aplikaci jedné dávky z balení, které má **50 dávek**, se uvede **množství 0,02**.

## **B. Provedení a vykazování pravidelného očkování**

- 1) Pravidelné očkování se řídí § 30, odst. (2), písm. a) Zákona, Vyhláškou, aktuálně platným antigenním složením a dalšími závaznými předpisy (Sdělení MZ ČR, stanoviska odborných společností apod.).
- 2) V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce **rozhodne pro aplikaci očkovací látky, která je hrazena z v.z.p.**, budou pojišťovny hradit plně celé očkování, tj. výkon pro aplikaci i očkovací látku.
- 3) S platností od 1. 1. 2018 se podle § 4, odst. (1) Vyhlášky provede **základní očkování hexavalentní očkovací látkou** ve schématu 2+1 dávka takto:
  - a) v době od započatého devátého týdne po narození dítěte **dvěma dávkami** očkovací látky v **průběhu prvního roku života dítěte**, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a **třetí dávkou** podanou mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte. Za nejvhodnější způsob aplikace schématu 2+1 dávka se doporučuje aplikace první dávky od 9. týdne věku tak, aby druhá dávka byla podána ve 4. měsíci věku (ve dvouměsíčním intervalu) s přeočkováním mezi 11. a 13. měsícem věku, tzn. interval mezi druhou a třetí dávkou je minimálně 6 měsíců.
  - b) **u dětí očkovaných proti tuberkulóze** od započatého třináctého týdne po narození dítěte, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze.
  - c) **u nedonošených dětí třemi dávkami** očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a **čtvrtou dávkou** podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky.

**POZNÁMKA:** za **nedonošené dítě** se podle stanoviska MZ ČR považuje dítě, které se narodilo dříve než za 37 dokončených týdnů gestace (tj. 36 týdnů + 6 dní gestace a méně). Toto stanovisko vychází z definice Světové zdravotnické organizace. V případech, kdy nebude možné gestační věk dítěte určit, se provede očkování podle individuálního posouzení zralosti dítěte ve schématu 2 + 1 dávka, nebo 3 + 1 dávka.

- 4) Aplikaci očkování může provádět a vykázat k úhradě:
  - a) poskytovatel zdravotních služeb (dále jen „PZS“), který je oprávněn očkování provést, tj. PL, PLDD, kalmetizační centra a ostatní PZS provádějící pravidelné očkování podle § 30, odst. 2, písmene a) Zákona,
  - b) zařízení lůžkové péče.
- 5) Při vykázání provedeného očkování je nutno uvést:
  - a) **I kód výkonu** pro aplikaci očkování, tj.
    - **02105** – vykazují všichni PZS, kteří provádí pravidelné očkování, nebo
    - **02100** – vykazují všichni PZS, kteří provádí pravidelné očkování v případě, kdy očkovací látku hradí pojištěnec, nebo
    - **OD** – mohou vykazovat pouze zařízení lůžkové péče, nebo
    - **06623** – lze vykázat pouze v odbornosti 913; mohou vykazovat pouze zařízení, kde není péče zajištěna nebo provedena praktickým lékařem, nebo
    - **25313** – pouze BCG vakcinace
  - b) **I kód pro ZULP** = očkovací látka
  - c) **I kód pro příslušnou diagnózu**
  - d) **příznak zvýšené úhrady** = LZVL=“Z“, tzn. jedná se o úhradu **UHR2** s nulovou hodnotou – **uveďte se na dokladu 03 pouze ve výjimečných případech u OL stanovených touto metodikou**

**UPOZORNĚNÍ:** pokud nebude aplikace očkování vykázána se všemi výše požadovanými náležitostmi a ve správné vazbě „výkon + OL + dg + event. LZVL“, dojde ze strany pojišťovny k odmítnutí úhrady.

- 6) **Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli** (podle § 4, odst. (2) Vyhlášky) se provede očkovací látkou proti těmto infekcím s acelulární pertusovou složkou v době od dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte.

Vykazuje se:

- **I kód výkonu = 02105**
- **I kód ZULP = 0120102 BOOSTRIX**
- **I kód pro příslušnou diagnózu**

- 7) **Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli s acelulární pertusovou složkou spolu s aplikací čtvrté dávky inaktivované očkovací látky proti přenosné dětské obrně** (podle § 4, odst. (3) Vyhlášky) se provede od dovršení desátého do dovršení jedenáctého roku dítěte.

Vykazuje se:

- **I kód výkonu = 02105**
- **I kód ZULP = 0244242 ADACEL POLIO nebo 0120112 BOOSTRIX POLIO**
- **I kód pro příslušnou diagnózu**

- 8) Pravidelné očkování **proti tuberkulóze (TBC)**:

- a) vykazuje se:  
- **I kód výkonu = 25313**  
- **I kód ZULP = 9999911 BCG 10 ANTI-TUBER VACCINE**  
- **I kód pro příslušnou diagnózu**
- b) řídí se Metodikou k provádění pravidelného očkování proti TBC v ČR – 5. aktualizované znění z 15. 12. 2015. Dostupná na internetových stránkách VZP ČR [zde](#).
- c) v medicínsky neindikovaných případech, kdy očkování proti TBC (primovakcinaci) žádá zákonný zástupce dítěte, hradí náklady (aplikaci, vakcínu a veškeré další úkony a materiály) spojené s tímto očkováním zákonný zástupce dítěte. Revakcinace není prováděna ani na žádost zákonných zástupců, neboť jde o postup, který nemá odborné opodstatnění a není doporučován národní odbornou společností (CPFS) ani WHO.

- 9) Základní očkování očkovací látkou **proti virové hepatitidě B u novorozenců**, upraveno § 4, odst. (7) Vyhlášky:

- a) provádí se pouze u matek s HBsAg pozitivní nejpozději do 24 hodin po narození,  
b) je prováděno pouze lékaři na novorozeneckých odděleních,  
c) vykazuje se:  
- **I kód výkonu = OD 00312, 00412, 00512 nebo 00612**  
- **I kód ZULP = 0103070 ENGERIX-B 10 MCG**  
- **I kód pro příslušnou diagnózu**

- 10) Pravidelné očkování **proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím** podle § 5 Vyhlášky:

- a) základní očkování se provede nejdříve první den třináctého měsíce po narození dítěte, nejpozději však do dovršení osmnáctého měsíce věku dítěte,  
b) podání druhé dávky OL se provede od dovršení pátého roku věku do dovršení šestého roku věku dítěte.

**11) Pravidelné očkování proti pneumokovým infekcím** podle § 6 Vyhlášky, které se provádí u fyzických osob umístěných v

- léčebnách pro dlouhodobě nemocné,
- v domovech pro seniory,
- v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem

a) vykazuje se:

- **I kód výkonu = 02105** nebo **06623** nebo **OD 00305, 00324, 00405, 00424, 00505, 00524, 00605, 00624, 00705, 00720, 00721** nebo **00724**
- **I kód pro ZULP = 0149868 PREVENAR 13** nebo **0236389 PNEUMOVAX 23**
- **I kód pro příslušnou diagnózu**
- **příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“, tzn. jedná se o úhradu UHR2 s nulovou hodnotou**

b) očkovací látky:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR2
0149868	PREVENAR 13	INJ SUS 1X0,5ML+1SJ	<b>0,00</b>
0236389	PNEUMOVAX 23	INJ SOL ISP 1C0,5ML	<b>0,00</b>

c) doporučené očkovací schéma je uvedeno v [příloze č. 1](#) a [příloze č. 4](#) této Metodiky.

**12) Pravidelné očkování proti virové hepatitidě B** podle § 7 Vyhlášky – s platností od 1. 1. 2018 dochází ke změně ve výčtu oprávněných fyzických osob v odst. (1), tj. očkování lze provést aplikací čtyř dávek pouze u fyzických osob, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů (OL 0028399 FENDRIX).

**13) Pravidelné očkování/přeočkování proti tetanu** – provádí se **OL 0083443 TETAVAX** a vykazuje se:

- **I kód výkonu = 02105**
- **I kód pro ZULP = 0083443 TETAVAX**
- **I kód pro příslušnou diagnózu**
- **příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“, tzn. jedná se o úhradu UHR2 s nulovou hodnotou**

**UPOZORNĚNÍ:** do vyčerpání zásob nebo ukončení exspirace lze použít také OL 0208575 VACTETA.

### **C. Výjimky při aplikaci a vykazování pravidelného očkování**

**1) Vykazování a úhrada při rozložení očkování:**

a) **z důvodu zdravotního stavu pojištěnce:**

- pojišťovna uhradí PZS všechny OL a uhradí všechny vykázané výkony aplikace, pokud je důvodem zdravotní stav pojištěnce, který je zdůvodněn ve zdravotnické dokumentaci,
- aplikace se vykazuje kódem výkonu **02105 + ZULP + dg**

**Příklad – očkování OL 0194191 HEXACIMA**

**standardní aplikace:** 02105 + ZULP 0194191 + dg Z278

**nižší kombinace:**      **Infanrix + Hiberix + IPV + HB**  
02105 + ZULP 0032865+ dg Z278  
02105 + ZULP 0054227+ dg Z278 + LZVL="Z"  
02105 + ZULP 0100224 + dg Z240  
02105 + ZULP 0103070 + dg Z246

**UPOZORNĚNÍ:** v případě pravidelného očkování proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b **OL 0054227 HIBERIX** se vykazuje:

- **I kód výkonu = 02105**
- **I kód pro ZULP = 0054227 HIBERIX**
- **I kód pro příslušnou diagnózu**
- **příznak zvýšené úhrady = LZVL="Z"**

**b) na základě žádosti zákonných zástupců pojištěnce:**

- tzn. pro aplikaci OL nehrazené z v.z.p. se rozhodne pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce, nejde o zdravotní stav pojištěnce,
- pojišťovna uhradí PZS aplikaci, tj. jednotlivé vpichy, očkovací látku pojišťovna nehradí,
- provedení očkování se vykazuje pouze kódem výkonu **02100 + příslušná dg**

**Příklad – očkování OL 0194191 HEXACIMA**

**standardní aplikace:** 02105 + ZULP 0194191 + dg Z278

**nižší kombinace:**      **Infanrix + Hiberix + IPV + HB**  
02100 + dg Z278  
02100 + dg Z278  
02100 + dg Z240  
02100 + dg Z246

**c) na základě výjimky uvedené ve stanovisku MZ ČR č. j. MZDR 22683/2012 ze dne 4. července 2012 nebudou pojišťovny povinny u tohoto typu očkování dávat informace o proočkovanosti pojištěnců použitou vakcínou (povinnost podle § 51 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Z tohoto důvodu se u výkonu 02100 ZULP nevykazuje.**

**2) Provedení pravidelného očkování v pozdějším věku dítěte** – s platností od 1. 1. 2018 bude hrazeno i pravidelné očkování provedené v pozdějším věku dítěte, a to v souladu s ustanovením § 11b Vyhlášky:

Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování v základních termínech, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, a to v souladu s SPC k jednotlivým očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě dětí cizinců pobývajících na území České republiky nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno v zahraničí.

**POZNÁMKA:** v případě **doočkování dětí proti virové hepatitidě B** v rámci pravidelného očkování se u dětí do 15 let včetně aplikuje **OL 0103070 ENGERIX-B 10 MCG**, která se vykazuje:

- **I kód výkonu = 02105**
- **I kód pro ZULP = 0103070 ENGERIX-B 10 MCG**
- **I kód pro příslušnou diagnózu**

U dětí ve věku 16 – 18 let se aplikuje **OL 0103073 ENGERIX-B 20 MCG** a vykazuje se se zvýšeným příznakem úhrady:

- **I kód výkonu = 02105**
- **I kód pro ZULP = 0103073 ENGERIX-B 20 MCG**
- **I kód pro příslušnou diagnózu**
- **příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“**

- 3) V **zájmu** podpory proočkovnosti populace, hradí zdravotní pojišťovny **v souladu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR** ze dne 16. května 2018, čj. MZDR 20091/2018-1/DZP, i očkování **provedená mimo termíny stanovené Vyhláškou (tzv. očkovací kalendář), a to do věku dítěte, který odpovídá indikačním podmínkám použitého léčivého přípravku obsahující očkovací látku pro daný typ očkování.**

**UPOZORNĚNÍ:** dodržení očkovacího kalendáře není věcí dobrovolného rozhodnutí zákonného zástupce dítěte. Pokud zákonný zástupce očkovací kalendář poruší z jiných než zdravotních důvodů, dopouští se tím protiprávního jednání v podobě přestupku **na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví** podle § 92k odst. 6., písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, **ve znění pozdějších předpisů** a vystavuje se nebezpečí uložení pokuty až do výše 10 tisíc korun.

## ČÁST DRUHÁ

### Očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony (§ 13 Vyhlášky, nepovinné očkování)

Očkování proti:

- **tetanu** v indikovaných případech v předoperační přípravě
- **tetanu** při úrazech, poraněních a nehojících se ranách
- **vzteklině**

#### A. Vykazování provedeného nepovinného očkování

- 1) Při vykázání provedeného očkování se uvede:

- **I kód výkonu = 02125**, pojišťovna hradí PZS
- **I kód ZULP = 0083443 TETAVAX**
- **I kód pro příslušnou diagnózu**
- **příznak zvýšené úhrady** = nevyplňuje se, tzn. jedná se o úhradu **UHR1**

**UPOZORNĚNÍ:** v případě **nedostupnosti OL 0083443 TETAVAX**, mohou PZS v daných indikacích **použít OL 0208575 VACTETA**. V tomto případě PZS vykáže:

- a) **I kód výkonu = 02125**
- b) **I kód ZULP = 9999914 OČKOVACÍ LÁTKA PROTI TETANU – NESPECIFIKOVANÝ LP**
- c) **I kód diagnóza = dg Z23.5**
- d) **příznak zvýšené úhrady** = nevyplňuje se, tzn. jedná se o úhradu **UHR1**

- 2) Očkovací látky – úhrada očkovacích láték se provádí dle platného číselníku LEKY, úhrada UHR1:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR2
0083443	TETAVAX	INJ SUS ISP 1X0,5ML	<b>166,88</b>	0,00
9999914	OČKOVACÍ LÁTKA PROTI TETANU – NESPECIFIKOVANÝ LP	INJ 1X	<b>200,43</b>	0,00

#### B. Výjimky při vykazování provedeného nepovinného očkování proti tetanu

- 1) Vykazování očkování proti tetanu – v indikovaných případech v předoperační přípravě a při poraněních a nehojících se ranách u všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Se zástupci SPL a SPLDD bylo dohodnuto, že postup bude jako v případě pravidelného očkování, tzn. bude vykázáno:

- *I kód výkonu = 02105*
- *I kód pro ZULP = 0083443 TETAVAX*
- *I kód pro příslušnou diagnózu*
- *příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“, tzn. jedná se o úhradu UHR2 s nulovou hodnotou,*

a to bez ohledu na to, zda byl termín přeočkování z nějakého důvodu jiný než doporučených 10–15 let, následně PL provede úpravu očkovacího schématu.

- 2) Očkovací látky:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR2
0083443	TETAVAX	INJ SUS ISP 1X0,5ML	166,88	0,00

## ČÁST TŘETÍ

### Očkování provedené na žádost fyzické osoby, která si přeje být očkováním chráněna proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka (nepovinné očkování)

Nepovinné očkování:

- proti **chřipce** (část A1. – A3.)
- proti **pneumokokové infekci** – u kojenců (část B.)
- proti **pneumokokové infekci** – u pojištěnců nad 65 let (část C.)
- proti **lidskému papilomaviru** (část D.)
- proti **invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b** a proti **chřipce** – u rizikových pacientů (část E.)
- proti **meningokokové infekci** – u kojenců a starších dětí (část F.)
- proti **klíšťové encefalitidě** – u pojištěnců nad 50 let (část G.)
- proti **covid-19** (část H.)

#### A1. Nepovinné očkování proti chřipce

- 1) Podle § 30, odst. (2), písm. b), bod 4. Zákona je očkování proti chřipce hrazené z v.z.p. do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty (dále jen „ENNV“) těmto skupinám pojištěnců:

- a) zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví,
- b) pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
- c) pojištěncům umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

2) Vykazování provedeného očkování:

- **I kód výkonu = 02125**
- **I kód ZULP = OL**, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV
- **I kód diagnóza = dg Z25.1**

3) **Očkovací látky proti chřipce**

- a) úhrada očkovacích látek se provádí dle platného číselníku LEKY:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	Orientační cena za 1 dávku	Pojišťovna hradí za 1 dávku
0131426	VAXIGRIP TETRA	INJ SUS ISP 1X0,5ML+J	327,71	<b>327,71</b>
0231889	INFLUVAC TETRA	INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J	350,87	<b>327,71</b>
0231888	INFLUVAC TETRA	INJ SUS ISP 1X0,5ML+J	337,49	<b>327,71</b>
0209483	FLUENZ TETRA pro věkovou skupinu 2 – 18 let	NAS SPR SUS 10X0, 2ML I	684,42	<b>327,71</b>

- b) ve variantě ENNV, tj. bez doplatku, je k dispozici OL 0131426 VAXIGRIP TETRA. Pokud se pojištěnec rozhodne pro **aplikaci jiné očkovací látky, uhradí rozdíl do výše zvolené varianty OL**, a to přímo u PZS, který očkování provede. Při poskytování ambulantní zdravotní péče lze od pojištěnců vybírat doplatky za léčiva v případě ZULP částečně hrazených zdravotním pojištěním. Takový postup je v souladu s ustanoveními § 13 odst. (2) a § 15 odst. (5) Zákona.
- c) OL 0209483 FLUENZ TETRA je určena pro děti a dospívající ve věku 2 – 18 let. Hrazena do výše ENNV je pojištěncům, kteří splňují podmínky podle § 30, odst. (2), písm. b), bod 4. Zákona uvedené v odst. 1), písm. b), c) a d) tohoto článku této Metodiky s omezením kontraindikací dle platného SPC.
- d) u dětí do 9 let, které prokazatelně nebyly očkovány již dříve proti chřipce nebo nebyly v kontaktu s chřipkou nebo jsou zařazeny do skupiny pojištěnců s vysokým rizikem, se doporučuje podat 2 dávky chřipkové vakcíny (obě hrazeny z v.z.p.) v intervalu minimálně 4 týdnů.

#### **A2. Nepovinné očkování proti chřipce u pojištěnců nad 65 let**

- 1) Podle § 30, odst. (2), písm. i) Zákona je hrazenou službou očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících OL pro očkování pojištěnců nad 65 let věku proti chřipce; hrazené očkovací látky schvaluje MZ ČR a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů.
- 2) Vykazování provedeného očkování:
- **I kód výkonu = 02125**
  - **I kód ZULP = OL 0131426 nebo OL 231888 nebo OL 0231889**
  - **I kód diagnóza = dg Z25.1**
  - **příznak zvýšené úhrady = LZVL=“T“, tzn. jedná se o úhradu UHR3**

- 3) V souladu s antigenním složením hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce schválenému MZ ČR formou Sdělení č. 473/2021 Sb. jsou plně hrazeny tyto OL:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR3
0131426	VAXIGRIP TETRA	INJ SUS ISP 1X0,5ML+J	327,71	<b>327,71</b>
0231888	INFLUVAC TETRA	INJ SUS ISP 1X0,5ML+J	327,71	<b>337,49</b>
0231889	INFLUVAC TETRA	INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J	327,71	<b>3 508,69</b>

### A3. Výjimky při vykazování provedeného očkování proti chřipce

- 1) **Domovy pro seniory/domovy důchodců – očkování provedou registrující PL**, kteří zajistí OL, a očkování **vykážou standardně** dle odst. 2) oddílu A1. nebo A2.
- 2) **Ústavy sociální péče**, s nimiž je uzavřena zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb (dle § 22 písm. e) Zákona) – pokud péče není zajištěna nebo provedena praktickým lékařem, ale lékařem ÚSP, vykazují očkování dle odst. 2) oddílu A1. nebo A2., ale s **výkonem 06623** v odbornosti 913, ke kterému se očkovací látka vykáže jako ZULP na dokladu VZP-03/2006.
- 3) Nesmluvní **ústavy sociální péče**, s nimiž **není uzavřena zvláštní smlouva** o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb – **očkování provedou registrující PL**, kteří zajistí OL, a očkování **vykážou standardně** dle odst. 2) oddílu A1. nebo A2.
- 4) **Zdravotnická zařízení poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče** (LDN, DIOP atd.) – **vykazují očkování podle odst. 2) oddílu A1. nebo A2., ale s výkonem OD = 00305, 00324, 00405, 00424, 00505, 00524, 00605, 00624, 00705, 00720 nebo 00724.**

PZS budou vykazovat očkovací látka dle platné verze číselníku NLEKY, dle něhož platí pro vyúčtování léčivých přípravků ATC skupiny J07BB02 (chřipkové vakcíny) při použití v rámci poskytování následné péče symbol v LIM1 „B“.

### B. Nepovinné očkování proti pneumokokové infekci u kojenců

- 1) S platností od 1. 1. 2018 jde v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 5. Zákona o hrazenou službu pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce. Hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v uvedeném ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látak z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

- 2) Očkovací látky:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR2
0149868	PREVENAR 13	INJ SUS 1X0,5ML+1SJ	<b>998,68</b>	0,00
0149034	SYNFLORIX	INJ SUS 1X0,5ML +1J	<b>998,68</b>	0,00

- 3) Vykazování provedeného očkování:

- **I kód výkonu = 02125**
- **I kód ZULP = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV (OL 0149034 Synflorix)**

- **I kód diagnóza = dg Z23.8**
- **příznak úhrady** = nevyplňuje se, jedná se o **UHR1**

4) Při aplikaci očkovací látky proti závažným pneumokokovým infekcím (OL 0149868 PREVENAR 13 nebo OL 0149034 SYNFLORIX) je doporučeno očkování ve schématu 2+1 dávka tak, aby první dvě dávky byly podány s odstupem nejméně 2 měsíce a zároveň byly aplikovány nejpozději do 7 měsíců věku. Očkování se doporučuje zahájit od 2. měsíce věku dítěte.

**POZNÁMKA:** Pro předčasně narozené děti (< 37. gestační týden) se doporučuje aplikace ve schématu 3 + 1, tj. aplikace 3 dávek vakcíny v základním schématu a přeočkování jednou dávkou vakcíny.

### **C. Nepovinné očkování proti pneumokokové infekci u pojistenců nad 65 let**

1) V souladu s § 30, odst. (2), písm. f) Zákona je hrazenou službou očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování pojistenců nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím. Hrazené očkovací látky schvaluje MZ ČR na základě doporučení Národní imunizační komise. Antigenní složení OL bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů jako zákon č. 20/2018 Sb. Sdělení MZ ČR ze dne 23. 1. 2018 o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojistenců nad 65 let.

2) Očkovací látky:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR2	UHR3
0149868	PREVENAR 13	INJ SUS 1X0,5ML+1SJ	0,00	<b>1 458,89</b>

3) Vykazování provedeného očkování:

- **I kód výkonu = 02125**
- **I kód ZULP = OL 0149868 PREVENAR 13**
- **I kód diagnóza = dg Z23.8**
- **příznak zvýšené úhrady = LZVL="T"**, tzn. jedná se o úhradu **UHR3**

4) **Výjimky při vykazování provedeného očkování** – platí pro zařízení, která nesplňují kritéria pro pravidelné očkování nebo nemohou nasmlouvat výkon 02125:

- zařízení lůžkové následné péče** vykazují očkování dle odst. 3) tohoto oddílu, ale s **výkonem OD = 00305, 00324, 00405, 00424, 00505, 00524, 00605, 00624, 00705, 00720, 00721** nebo **00724**
- ústavy sociální péče**, s nimiž je uzavřena zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb (dle § 22 písm. e) Zákona) – pokud péče není zajištěna nebo provedena praktickým lékařem, ale lékařem ÚSP, vykazují očkování dle odst. 3) tohoto oddílu, ale s **výkonem 06623** v odbornosti 913, ke kterému se očkovací látka vykáže jako ZULP na dokladu VZP-03/2006.

5) Doporučené očkovací schéma je uvedeno v [příloze č. 1](#) a [příloze č. 4](#) této Metodiky.

### **D. Nepovinné očkování proti lidskému papilomaviru**

1) S platností od 1. 1. 2022 je v souladu s § 30, odst. (2), písm. h) Zákona hrazenou službou očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících OL pro očkování proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku pojistence; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty

stanovené v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek OL z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Hrazené OL schvaluje MZ ČR a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů.

- 2) Očkování může provádět:
  - a) registrující nebo jiný PLDD
  - b) lékař odbornosti 603, resp. 604 s vědomím registrujícího lékaře.
- 3) V souladu s antigenním složením hrazených očkovacích látek proti lidskému papilomaviru schválenému MZ ČR formou Sdělení č. 474/2021 Sb. jsou plně hrazeny tyto OL:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1
0029163	CERVARIX	INJ SUS 1X0,5ML+1J	<b>1 765,79</b>
0027886	GARDASIL	INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J	<b>3 138,54</b>
0210636	GARDASIL 9	INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J	<b>3 555,12</b>

- 4) Vykazování provedeného očkování:
  - **I kód výkonu = 02125**
  - **I kód ZULP = OL 0029163 nebo OL 0027886 nebo OL 0210636**
  - **I kód diagnóza = dg Z25.8**
  - **příznak úhrady = nevyplňuje se, jedná se o UHR1**

**POZNÁMKA:** u uvedené skupiny pojištěnců se hradí dvě dávky očkování pro všechny vyjmenované OL.

**UPOZORNĚNÍ:** u pojištěnců, kterým byla první dávka OL aplikovaná dle ustanovení § 30, odst. (2), písm. b), bod 6. do 31. 12. 2021 (tj. s úhradou OL do výše ENNV) bude při aplikaci druhé dávky očkovací látka již plně hrazena v souladu s ustanovením Zákona platným od 1. 1. 2022.

#### E. Nepovinné očkování u rizikových pacientů

- 1) S platností od 1. 1. 2018 je v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 6. Zákona hrazenou službou **očkování proti:**
  - invazivním meningokokovým infekcím,
  - pneumokokovým infekcím,
  - invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem **Haemophilus influenzae typ b**,
  - chřipce,
 a to **u pojištěnců:**
  - s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie) nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií,
  - s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk,
  - se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficiency, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
  - po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.
- 2) Vykazování provedeného očkování:
  - **I kód výkonu = 02125**
  - **I kód ZULP = OL**, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV
  - **I kód pro příslušnou diagnózu** onemocnění, pro které je očkování indikováno
  - **příznak zvýšené úhrady** = nevyplňuje se, vyjma očkování proti pneumokoku dle odst. 5 tohoto oddílu E

**3) Doporučená očkovací schémata:**

- a) **Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti pneumokovým onemocněním v dospělosti** ze dne 10. listopadu 2021 v [příloze č. 1](#) této Metodiky.
- b) „**Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP** (dále jen „ČVS“) a **Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývajících z novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.“ ze dne 14. 12. 2017 v [příloze č. 2](#) této Metodiky.**
- c) „**Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií)**“ ze dne 18. 2. 2019 v [příloze č. 3](#) této Metodiky.
- d) „**Stanovisko ČVS k používání pneumokových vakcín u rizikových pacientů, tj. dle § 30 odst. 2 písm. b) bod 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění**“ ze dne 13. 8. 2021 v [příloze č. 4](#) této Metodiky.
- e) **Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním** ze dne 1. 6. 2020 v [příloze č. 5](#) této Metodiky.

**4) Očkování proti invazivním meningokokovým infekcím:**

- a) očkovací látky:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHRI
0193805	BEXSERO rekombinantní MeB-4C	INJ SUS 1X0,5ML + J	1 950,00
0222254	TRUMENBA MenB-FHbp	INJ SUS 1X0,5ML I	1 950,00
0193236	NIMENRIX konjugovaná MenA,C,W,Y	INJ PSO LQF 1+1X1, 25ML ISP + 2J	1 193,50
0168331	MENVEO konjugovaná MenA,C,W,Y	INJ PSL SOL 1+1	1 193,50
0250247	MENQUADFI konjugovaná MenA,C,W,Y	INJ SOL 1X0,5 ML	1 193,50

**UPOZORNĚNÍ:** před zajištěním očkovací látky musí PZS ověřit její dostupnost a cenu v platném číselníku LEKY, event. na stránkách SÚKL. Výčet očkovacích látek uvedený v této Metodice má pouze informativní charakter.

- b) z důvodu zabezpečení co nejširšího séroskupinového pokrytí je doporučena vždy aplikace obou vakcín v odstupu minimálně 14 dnů, v případě potřeby lze aplikovat současně, avšak do odlišných míst.
- c) doporučené očkovací schéma je uvedeno v [příloze č. 5](#) této Metodiky.
- d) k udržení dlouhodobé imunity je v některých případech doporučeno přeočkování:
  - u MenA,C,W,Y vakcín se doporučuje přeočkování v pětiletých intervalech v případě přetrvávání rizika IMO,
  - u MenB vakcín nebyla potřeba přeočkování dosud stanovena.

**5) Očkování proti pneumokokovým infekcím:**

a) očkovací látky:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR3	UHR4
0149034	SYNFLORIX 0 – 2 let (lze až do 5 let)	INJ SUS 1X0,5ML +1J	998,68	0,00	610,09
0149868	PREVENAR 13 věková skupina 0+	INJ SUS 1X0,5ML+1SJ	998,68	1 458,89	610,09
0236389	PNEUMOVAX 23 věková skupina 5+	INJ SOL ISP 1C0,5ML	0,00	0,00	610,09

b) doporučené schéma očkování pro jednotlivé věkové skupiny:

- pro věkovou skupinu 0 – 2 let ve schématu odpovídajícímu věku dle platného SPC,
- pro věkovou skupinu 2 – 5 let ve schématu odpovídajícímu věku dle platného SPC, případně v souladu s odborným doporučením ČVS,
- pro věkovou skupinu 5+ ve schématu a intervalech v souladu s odbornými doporučeními ČVS.

c) vykazování provedeného očkování pro věkovou skupinu 0 – 2 let – platí ustanovení s § 30, odst. (2), písm. b), bod 5. Zákona:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR3	UHR4
0149868	PREVENAR 13	INJ SUS 1X0,5ML+1SJ	<b>998,68</b>	<del>1 458,89</del>	<b>610,09</b>
0149034	SYNFLORIX	INJ SUS 1X0,5ML +1J	<b>998,68</b>	<b>0,00</b>	<b>610,09</b>

Vykazování provedeného očkování:

- **1 kód výkonu = 02125**
- **1 kód ZULP** = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV (OL 0149034 SYNFLORIX)
- **1 kód diagnóza = dg Z23.8**
- **příznak úhrady** = nevyplňuje se, jedná se o **UHR1**

d) vykazování provedeného očkování pro věkovou skupinu 2 – 5 let:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR3	UHR4
0149034	SYNFLORIX	INJ SUS 1X0,5ML +1J	998,68	0,00	<b>610,09</b>
0149868	PREVENAR 13	INJ SUS 1X0,5ML+1SJ	998,68	<del>1 458,89</del>	<b>610,09</b>
0236389	PNEUMOVAX 23	INJ SOL ISP 1C0,5ML	0,00	0,00	<b>610,09</b>

Vykazování provedeného očkování:

- **1 kód výkonu = 02125**
- **1 kód ZULP** = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV (OL 0236389 PNEUMOVAX 23)
- **1 kód diagnóza = dg Z23.8**
- **příznak zvýšené úhrady = LZVL=“E“, tzn. jedná se o úhradu UHR4**

e) vykazování provedeného očkování pro věkovou skupinu 5+:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR3	UHR4
0149868	PREVENAR 13	INJ SUS 1X0,5ML+1SJ	998,68	<del>1 458,89</del>	<b>610,09</b>
0236389	PNEUMOVAX 23	INJ SOL ISP 1C0,5ML	0,00	0,00	<b>610,09</b>

Vykazování provedeného očkování:

- **1 kód výkonu = 02125**
- **1 kód ZULP** = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV (OL 0236389 PNEUMOVAX 23)
- **1 kód diagnóza = dg Z23.8**
- **příznak zvýšené úhrady = LZVL=“E“, tzn. jedná se o úhradu UHR4**

- f) **POZNÁMKA:** v případě vykazování očkování OL PREVENAR 13 u rizikových pacientů ve věkové skupině 65+ let lze postupovat dle ustanovení § 30, odst. (2), písm. f) Zákona viz ČÁST TŘETÍ písm. C. této Metodiky, a to včetně vykazování provedeného očkování.
- 6) **Očkování proti invazivnímu onemocnění vyvolanému původce *Haemophilus influenzae typ b*** lze u dětí ve věku  $\geq 1$  rok i u dospělých provádět aplikací jedné dávky **OL 0054227 HIBERIX**.
- 7) **Očkování proti chřipce:** provede se dostupnou vakcínou, která obsahuje doporučené složení sérotypů dle WHO pro příslušnou chřipkovou sezónu.

#### F. Nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím kojenců a starších dětí

- 1) S platností od 1. 1. 2022 je v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 7. Zákona hrazenou službou nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím způsobeným
- a) **meningokokem skupiny B**, je-li očkování zahájeno **do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku a**
  - b) **meningokokem skupiny A,C,W,Y**, je-li očkování **provedeno jednou dávkou od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce**,
  - c) hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek OL z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

**UPOZORNĚNÍ:** u rozročkovaných dětí, tj. kojenců, u kterých bylo v roce 2021 zahájeno očkování do dovršení 6 měsíců věku, budou hrazeny všechny dávky OL aplikované dle očkovacího schématu po 1. 1. 2022.

- 2) Vykazování provedeného očkování proti meningokoku B:  
a) vykazování provedeného očkování pro kojence:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR2
0193805	BEXZERO	INJ SUS 1X0,5ML+J	4 950,00	<b>1 950,00</b>

Vykazování provedeného očkování:

- **1 kód výkonu = 02125**
- **1 kód ZULP** = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV
- **1 kód diagnóza = doporučujeme Z26.8** Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem
- **příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“, tzn. jedná se o úhradu UHR2**

- b) vykazování provedeného očkování pro věkovou kategorii 14 – 15 let:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR2
0193805	BEXSERO	INJ SUS 1X0,5ML+J	<b>1 950,00</b>	1 950,00
0222254	TRUMENBA	INJ SUS 1X0,5ML I	<b>1 950,00</b>	1 950,00

Vykazování provedeného očkování:

- **I kód výkonu = 02125**
- **I kód ZULP = OL**, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV
- **I kód diagnóza = doporučujeme Z26.8** Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem
- **příznak zvýšené úhrady = nevyplňuje se**, jedná se o **UHR1**

- c) doporučené očkovací schéma je uvedeno v [příloze č. 5](#) této Metodiky.

- 3) Vykazování provedeného očkování proti meningokoku A,C,W,Y:

- a) vykazování provedeného očkování pro kojence:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR2
0193236	NIMENRIX	INJ PSO LQF 1+1X1, 25ML ISP + 2J	0,00	<b>1 207,89</b>
0250247	MENQUADFI	INJ SOL 1X0,5 ML	0,00	<b>1 207,89</b>

Vykazování provedeného očkování:

- **I kód výkonu = 02125**
- **I kód ZULP = OL**, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV
- **I kód diagnóza = doporučujeme Z26.8** Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem
- **příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“, tzn. jedná se o úhradu UHR2**

- b) vykazování provedeného očkování pro věkovou kategorii 14 – 15 let:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1	UHR2
0193236	NIMENRIX	INJ PSO LQF 1+1X1, 25ML ISP + 2J	<b>1 193,50</b>	0,00
0168331	MENVEO	INJ PSL SOL 1+1	<b>1 193,50</b>	0,00
0250247	MENQUADFI	INJ SOL 1X0,5 ML	<b>1 193,50</b>	0,00

Vykazování provedeného očkování:

- **I kód výkonu = 02125**
- **I kód ZULP = OL**, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV
- **I kód diagnóza = doporučujeme Z26.8** Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem
- **příznak zvýšené úhrady = nevyplňuje se**, jedná se o **UHR1**

- c) doporučené očkovací schéma je uvedeno v [příloze č. 5](#) této Metodiky.

#### **G. Nepovinné očkování proti klišťové encefalitidě u pojištenců nad 50 let**

- 1) S platností od 1. 1. 2022 je v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 8. Zákona hrazenou službou nepovinné očkování proti klišťové encefalitidě, a to u pojištenců nad 50 let věku.

- 2) Vykazování provedeného očkování:

- **I kód výkonu = 02125**
- **I kód ZULP = OL**, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV

- **I kód pro** příslušnou **diagnózu = Z24.1**
- **příznak zvýšené úhrady** = nevyplňuje se, jedná se o **UHR1**

Očkovací látka:

KÓD	NÁZEV	DOPLNĚK NÁZVU	UHR1
0215956	FSME-IMMUN	0,5ML INJ SUS ISP 1X0,5ML+J	<b>958,55</b>

**UPOZORNĚNÍ:** úhrada do výše ENNV se vztahuje na všechny aplikace OL u pojištenců nad 50 let, tj. i na posilovací dávky u pojištenců, kteří základní očkování absolvovali před 1. 1. 2022.

#### **H. Nepovinné očkování proti onemocnění covid-19**

- 1) V souladu s § 30, odst. (2), písm. g) Zákona je hrazenou službou nepovinné očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2, je-li očkování prováděno léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku pořízeným na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. června 2020 o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských států a souvisejících postupech; zdravotní pojišťovna zajistí provedení tohoto očkování ve lhůtách stanovených pro jednotlivé skupiny pojištenců; skupiny pojištenců a lhůty pro očkování jednotlivých skupin pojištenců stanoví vláda nařízením.
- 2) **Vykovávání a úhrada** očkování se řídí Organizačními opatřeními VZP ČR [č. 56/2020](#) a [č. 57/2020](#) v aktuálním znění, které jsou publikovány na internetu VZP ČR pod odkazem [https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19\\_Operativními\\_pokyny](https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19_Operativními_pokyny).

### ČÁST ČTVRTÁ

#### Zvláštní a mimořádná očkování

- 1) Očkování:
  - zvláštní očkování** proti
    - virové hepatitidě B
    - virové hepatitidě A
    - vzteklině
    - spalničkám
  - mimořádné očkování**, kterým se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích
- 2) Očkovací látky **pro zvláštní očkování dle antigenního složení**:
  - očkovací látka proti virové hepatitidě B ve formuli pro dospělé (od 16 let věku) (očkovací látka **0103073 ENGERIX-B 20MCG**),  
očkovací látka proti virové hepatitidě B ve formuli pro děti (do 15 let věku včetně) (očkovací látka **0103070 ENGERIX-B 10MCG**),
  - očkovací látka proti vzteklině,
  - očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé,
  - očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.
- 3) Očkovací látky **pro mimořádná očkování dle antigenního složení**:
  - očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé (od 16 let věku včetně),

- b) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro děti (do 15 let věku včetně).

#### **Aplikace a vykazování zvláštního a mimořádného očkování**

- 1) Vykazování provedeného očkování:
  - a) *I kód výkonu = 02130*, pojišťovna hradí PZS
  - b) *ZULP* = nevykazuje se, očkovací látka je hrazena ze státního rozpočtu
  - c) *I kód pro* příslušnou *diagnózu*
- 2) **Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B** – s platností od 1. 1. 2018 lze podle § 9 Vyhlášky očkování provést aplikací tří dávek očkovací látky u fyzických osob, které
  - a) pracují na pracovištích uvedených v § 16 odst. (1) Vyhlášky, pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat,
  - b) jsou činné v nízkoprahových programech pro uživatele drog,
  - c) jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s nemocným s virovou hepatitidou B nebo nosičem HBsAg,
  - d) jsou dosud neočkovány a nově přijaty do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo domovů se zvláštním režimem,
  - e) jsou vystaveny rizikové expozici biologického materiálu,
  - f) studují na lékařské fakultě nebo zdravotnické škole, a u studujících připravovaných na jiných vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných, u studujících na středních a vyšších odborných sociálních školách připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení,
  - g) poskytují terénní nebo ambulantní sociální služby,
  - h) jsou nově přijaty jako příslušníci Vězeňské služby České republiky,
  - i) jsou zařazeny do rekvalifikačních kurzů a zajišťují péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, nebo
  - j) manipulují ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s nebezpečným odpadem.

Očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním virovou hepatitidou B, u fyzické osoby s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr a u fyzických osob, které byly prokazatelně očkovány proti virové hepatitidě B.

- 3) **Zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B** – podle § 10 Vyhlášky se očkování provede u zaměstnanců a příslušníků základních složek integrovaného systému stanovených zákonem o integrovaném záchranném systému nově přijímaných do pracovního nebo služebního poměru.
- 4) **Zvláštní očkování proti vzteklině** – podle § 11 se očkování provede u fyzických osob pracujících na pracovištích uvedených v § 16 odst. (2) Vyhlášky, tj. laboratoře, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny.
- 5) **Zvláštní očkování proti spalničkám** – s platností od 1. 1. 2018 upraveno § 11a Vyhlášky takto:
  - a) očkování se provede aplikací jedné dávky očkovací látky u fyzických osob, které jsou nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém.
  - b) očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním spalničkami a u fyzické osoby s pozitivním titrem IgG protilátek proti viru spalniček.

## ČÁST PÁTÁ

### Přílohy

- Příloha č. 1:** Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním v dospělosti ze dne 10. listopadu 2021
- Příloha č. 2:** Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (dále jen „ČVS“) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývajících z novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.
- Příloha č. 3:** Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií) ze dne 18. 2. 2019
- Příloha č. 4:** Stanovisko ČVS k používání pneumokokových vakcín u rizikových pacientů, tj. dle § 30 odst. 2 písm. b) bod 7 zákona o veřejném zdravotním pojistění
- Příloha č. 5:** Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním ze dne 1. 6. 2020